




TELAIO SOSTITUZIONE

Aletta di compensazione integrata al telaio.
Indicare sempre le dimensione delle alette ed il numero di battute.

ASTRA

GALASSIA

SISTEMA




FERRAMENTA ANTIEFFRAZIONE


La protezione antieffrazione dell'anta è garantita dai nottolini a "fungo" ed il suo riscontro, che non permettono lo scardinamento. Le quantità dei nottolini variano a seconda delle grandezze degli infissi e del livello di protezione.

N.B.: il sistema antieffrazione comporta un maggior attrito, quindi un appesantimento della manovra di apertura/chiusura dell'infisso, inoltre non ci sono certificazioni di garanzia testati.

Livello 1




Livello 2




MOSTRINA COMPLANARE

Scasso sul telaio mm 10x10 modello ASTRA, GALASSIA, SISTEMA e COMETA.
Indicare sempre il numero di battute e le dimensioni dello scasso.




MOSTRINE in essenza

Realizzate in massello, è possibile a richiesta (senza maggiorazioni di costi) scegliere fra le tre misure.




SOGLIA IN ESSENZA

Realizzata in multistrato impiallicciato e bordato in legno massello




TRAVERSINI SOPRAVETRO

TRAVERSINO ALLA TOSCANA CON VETRO UNICO



N.B. Indicare sempre la quantità e la posizione dei listelli


TRAVERSO E BUGNE INFERIORI



* Altezza standard cm 80

TRAVERSI
per Finestre
e Porte Finestre

ASTRA
GALASSIA





FUNZIONE INGRESSO

Serrature passanti con maniglia esterna e cilindro tipo Yale.

La tipologia serratura **Yale** può essere utilizzata come una normale porta finestra con in più la possibilità di essere chiusa a chiave.

La tipologia serratura **3 punti di chiusura** ha la funzione di un vero portone d'ingresso, con una chiusura di sicurezza di altissimo livello.

Di serie c'è sempre la soglia gocciolatoio in alluminio (vedi PF)



ASTRA
GALASSIA
SISTEMA

COMETA
* Montante riportato

Serratura **YALE**
doppia maniglia


◆ Nottolini di chiusura

Serratura **3 punti di chiusura**
doppia maniglia


❖ Mandate di chiusura



ACCESSORI VARI



Particolare dell'ingombro serratura passante.



SOGLIA PARAFREDDO
(le finestre con questa soluzione non sono garantite alla tenuta)



Art. **ANUBA** e Copicappucci color oro, cromo satinato e testa di moro per terza anta registrabile



Art. **MANIGLIA**
Cromo satinato optional



Art. **MANIGLIA Standard** per
ASTRA, GALASSIA, SISTEMA e COMETA





Art. Copicappuccio color oro, cromo satinato e testa di moro per ANUBE, GALASSIA e COMETA

Scuretti interni

Composto da un telaio in massello e da una bugna liscia in multistrato impiallicciato.

FINESTRA




PORTA FINESTRA

Standard




Optional




Vasistas

Sul modulo ordine specificare sempre la tipologia richiesta, se non specificato viene considerata standard.


Finestra Vasistas standard con maniglia alta




Finestra Vasistas con maniglia laterale SX




Finestra Vasistas con maniglia laterale DX



Finestra Vasistas motorizzata




Finestra Vasistas con asta a leva



Sagome Realizzabili



Standard




Trapezio e Doppio Trapezio



Arco a **Tutto Sesto**



Arco a **Sesto Ribassato***



Arco a **Tre Raggi***



Oblò **Circolare**



Oblò **Ellittico***



Oblò a **Tre Raggi***

** Per la realizzazione di serramenti con queste sagome è richiesta dima o disegno quotato*