




BATTUTE VERTICALE




BATTUTE ORIZZONTALI




Battuta Standard



1 Battuta filo DX



1 Battuta filo SX




2 Battuta filo

*Indicare sempre la misura architettonica. La tolleranza che applicheremo sarà di: 2 cm in larghezza - 1 cm in altezza



TELAIO PER MONOBLOCCO OSCURANTE

Monoblocco oscurante con imbotte e mostrina esterna.

SEZIONE TELAIIO MAESTRO



MONOBLOCCO CON PREDISPOSIZIONE PER ZANZARIERA




ACCESSORI OSCURANTI



art: **GARAGOLO**
Spagnolette di chiusura
per persiane e sportelloni

art: **SQUADRO DOPPIA "T"**
completo di **CARDINE**
Per persiane, persiane balconi,
sportelloni, sportelloni balcone,
2^a/ 3^a anta



art: **SQUADRO A "T"**
supplementare,
completo di **CARDINE**
Per persiane balconi,
sportelloni balcone,
prime ante dx/sx




art: **FERMA ANTA STANDARD**
Regolabile a muro in PVC



OPTIONAL
art: **FERMA ANTA**
Regolabile
a muro in acciaio

art: **SQUADRO completo di CARDINE**
Per persiane, persiane balconi,
sportelloni, sportelloni balcone,
prime ante dx/sx



art: **CARDINI su LAMA**
Solo su telaio
maestro



Bandella
a scomparsa


art: **Chiusura tipo MOTTURA**
Per persiane
e sportelloni.
Funzione ingresso.




VERSI DI APERTURA OSCURANTI

Persiane e Sportelloni


I versi di apertura degli oscuranti si intendono a spingere verso l'esterno



APERTURE A LIBRO (a richiesta)




APERTURE SCURI ALLA PADOVANA E ALLA VICENTINA




SAGOME REALIZZABILI




Standard




Trapezio e Doppio Trapezio



Arco a Tutto Sesto



Arco a Sesto Ribassato*



Arco a Tre Raggi*

** Per la realizzazione di serramenti con queste sagome è richiesta dima o disegno quotato*